จากปก

บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด

Gold Star

ผู้นำเทคโนโลยีแห่งยุค

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ทางด้าน COMPUTER &
COMMUNICATION
GOLDSTAR PRODUCTS

บริษัทโกลด์สตาร์เป็นบรรษัทระดับโลกอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในปัจจุบันนี้เกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 4 เสือเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศจนเติบโตเป็นประเทศอุตสาหกรรมโดยแท้จริง และทั่วโลกยอมรับและไว้วางใจให้จัดกีฬาโอลิมปิก ทั้งนี้ผลมาจากความพร้อมและเชื่อใจของอาณาประเทศว่า เกาหลีใต้มีมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมเทียบเท่าประเทศที่เจริญแล้วของโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น

บริษัทโกลด์สตาร์มีประสบการณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 30 ปี จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ GOLDSTAR ซึ่งในขณะนี้ได้ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็น "AN INTERNATIONAL BRAND" เพราะผู้บริโภคประจักษ์แล้วว่าโกลด์สตาร์เป็นผู้ผลิตสินค้า OEM รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก มีโรงงานขนาดใหญ่และสาขาอยู่ทั่วโลกมากกว่า 125 แห่ง รายได้เป็นล้านล้านบาทไทย และมีพนักงานมากกว่า 45,000 คน (เฉพาะ COMPUTER และ OA) กำลังการผลิตมหาศาล และมีมาตรฐานสูงทัดเทียมนานาประเทศ สำหรับทางด้าน C&C PRODUCTS ของโกลด์สตาร์ในตลาดเมืองไทยนั้น บริษัทโกลด์สตาร์ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของบริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด แต่ผู้เดียวในประเทศ



ไทย ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบประกอบด้วย

1. SUPERMICRO
2. WORKSTATION
3. GOLDSTAR PC
4. GOLDSTAR MONITOR
5. GOLDSTAR MODEM
6. GOLDSTAR FACIMILE MACHINE

UNIX Server สมบูรณ์แบบ GOLDSTAR GS 8800 :

GS 8800 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับซูเปอร์ไมโครถูกออกแบบสำหรับการใช้งานกับยูนิกซ์โดยเฉพาะ ทำให้ GS 8800 สามารถแสดงขีดความสามารถได้สูงสุด และความน่าเชื่อถือของระบบสูงมาก ดังนั้น GS 8800 ถูกสร้างสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการได้สูงสุด

เป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า ยูนิกซ์จะเป็นระบบควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิยมที่สุดในอนาคต และในปัจจุบันก็มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก เนื่องจากยูนิกซ์เป็นระบบเปิด (OPEN, NON-PROPRIETARY ENVIRONMENT) ซึ่งต่อไปจะสามารถใช้ได้กับเครื่องทุกยี่ห้อและทุกระดับตั้งแต่เมนเฟรมจนถึงพีซี ดังนั้นการลงทุนในระบบยูนิกซ์จึงเป็นการประกันอนาคตได้อย่างแน่นอน ซึ่ง GS 8800 ใช้ได้กับ AT&T'S UNIX SYSTEM V รีลีส 3.2 ขึ้นไปและเป็นยูนิกซ์ที่แพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก

GS 8800 ประกอบด้วย 32 BIT INDUSTRY-STANDARD MOTOROLA MICROPROCESSOR MC 68030, ดาต้าบัส 32 บิต แอดเดรสบัส 32 บิต, FLOATING POINT PROCESSOR MC 68882, ใช้ระบบบัสแบบ VME BUS ซึ่งเป็นระบบบัสที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ เมมโมรี ขยายสูงสุด 32 MB, หน่วยความจำสำรองขยายได้สูงสุดถึง 4.8 GB 145 USERS, I/O PROCESSOR MC 68010 ส่วนในด้านการสื่อสารนั้น GS 8800 ยังสามารถสื่อสารกับระบบที่เป็นมาตรฐาน เช่น TCP/IP, ISO, BSC, SNA หรือ X.25 เป็นต้น

สำหรับทางด้านซอฟต์แวร์นั้น มีภาษาที่สามารถใช้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโคบอล ฟอร์แทรน ปาสคาล เบสิก หรือซี เป็นต้น และมีโปรแกรมใช้งานอื่น ๆ เช่น RDBMS APPLICATION OFFICE AUTOMATION PROPUCTIVITY TOOLS รวมไปถึง SQL-BASED APPLICATION อีกด้วย

GOLDSTAR GS 8800 จึงเป็นบทสรุปสำหรับความต้องการ ไม่ว่าทางด้าน WORKGROUP COMPUTING, DATA SHARING AND EXCHANGE SYSTEMS, DISTRIBUTED APPLICATION และ FILING SYSTEMS โดยเฉพาะสำหรับเน็ตเวอร์กนั้นในปัจจุบันและในอนาคต GOLDSTAR GS 8800 สามารถใช้เป็นแลนเซอร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หรือฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับงานทางด้านเวอร์กกรุ๊ปเซอร์ฟเวอร์ GS 8800 มีคุณสมบัติคือ INTEGRATION, SUPPORT และ RESOURCES จากโฮสต์คอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยังสามารถแลกเปลี่ยนกับระบบมาตรฐานอื่น ๆ ทั่วโลก

GOLDSTAR GS 8800 ยังมีคุณสมบัติพิเศษทางด้าน TELECOMMUNICATION PROTOCALS รองรับอย่างมากมายอีกด้วย

GOLDSTAR SPARC WORKSTATION

GOLDSTAR SPARC WORKSTATION คือชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเดสค์ท้อปเวอร์กสเตชันซึ่งถูกออกแบบอย่างคลาสสิก และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดโดยมีความคอมแพตทิเบิ้ลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลซันไมโครซิสเต็มส์ DESKTOP SPARC STATION™ ในระบบจะประกอบด้วย 20/25 MHz. SPARC PROCESSOR, LSI LOGIC'S CHIPSET SPARKIT-20/25 ซึ่งทำให้ขนาดของเครื่องสามารถมีขนาดแบบ FOOTPRINT BOARD ได้ ขณะเดียวกันระบบจะมีความเชื่อถือที่สูงขึ้นแคชเมมโมรี FPU (IEEE STANDARD 754) อีเธอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ SCSI บัสอินเตอร์เฟส พอร์ตอนุกรม 2 พอร์ตและพอร์ตออดิโอ 1 พอร์ต, สล้อตชนิด SBUS 3 สล้อต จอภาพโมโนโครมความละเอียด 1152×900 หรือจอสี ซึ่งมี COLOR PALETTE มากกว่า 16.7 ล้านสี, ฟลอปปี้ดิสค์ไดรฟ์ขนาด 3.5", ฮาร์ดดิสค์, คีย์บอร์ด และเมาส์

โปรแกรมจัดระบบงานของ GOLDSTAR WORKSTATION คือ SUNOS™ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ใช้งานได้กับ SUN SPARCSTATION™ ตลอดจนตัวคอมพายเลอร์ เช่น ซี, ฟอร์แทรน 77 เน็ตเวอร์กกิ้ง เช่น ETHERNET™,ONC™/NFS™, TCP/IP WINDOW SYSTEMS เช่น SUNVIEW™, OPENWINDOW™, XVIEW™

ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละรุ่น ทางบริษัทฯ มีข้อสรุปซึ่งถือเป็นข้อมูลซึ่งผู้บริโภคยอมรับแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาในลักษณะครบชุดทุกชิ้น ทั้งซีพียู มอนิเตอร์ และคีย์บอร์ด ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยที่

- สัญญาณต่าง ๆ ที่ออกมาแต่ละจุดจะมีความแมตชิ่งกันมาก

- กระแสไฟฟ้าออกแบบเหมาะสมกับอุปกรณ์ต่อเนื่อง ทำให้อายุการใช้งานทนทาน

2. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์บนเมนบอร์ดจำพวกเซมิคอนดัคเตอร์ของโกลด์สตาร์เป็นของตัวเอง จึงสามารถนำอุปกรณ์ระดับเกรดเอที่มีคุณภาพเยี่ยมมาประกอบบนจอ

3. เมนบอร์ดทุกรุ่นของโกลด์สตาร์ผ่านการทดลองประสิทธิภาพโดยให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงก่อนนำมาประกอบลงบนตัวถัง

4. ทุกรุ่นผ่านการตรวจสอบความเป็นมาตรฐานโลกทั้งเครื่องจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ได้แก่ FCC, UL, CSA, TUV, ฯลฯ

5. มอนิเตอร์โกลด์สตาร์ติดอันดับขายดีท้อปเท็นในสหรัฐอเมริกา

GoldStar SPARC WORKSTATION

MONITOR GOLDSTAR TOP TEN IN USA



GS 88/10

คอมพิวเตอร์ระดับ 8 บิตที่มีขีดความสามารถสูงในการทำงานใช้ซีพียูเบอร์ 8088-10 มีความเร็วที่ 10 เมกะ-เฮิรตซ์ มีความจุหน่วยความจำขนาด 640 กิโลไบต์

ในส่วนของเมนบอร์ดเป็นรุ่นใหม่ซึ่งออกแบบในส่วนของหน่วยควบคุมการทำงานของดิสค์ไดรฟ์ และ MULTI I/O รวมทั้ง REAL TIME CLOCK ไว้บนบอร์ดเลย เพื่อความสะดวกในการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่อง และยังสามารถใส่ฮาร์ดดิสค์ที่มีความจุตั้งแต่ 20 เมกะเฮิรตซ์ได้ด้วย เมนบอร์ดได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และได้รับการรับรองจากสถาบัน FCC, UL, CSA ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

เครื่องระดับนี้เหมาะสำหรับทำเวอร์กสเตชันในระบบแลน เพราะมีราคาถูกและความสามารถระดับสูง

GS 88/10

GS 286L/12

เป็นเครื่องระดับพีซีเอที ใช้ซีพียู 80286-12 ของอินเทล ความเร็ว 12 MHz ใช้ CHIP SUPPORT NEAT



GS 286L/12

SET สามารถเปลี่ยนความเร็วได้ 2 ระดับคือ 12 และ 6 MHz ไบออสของเครื่องได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัทฟีนิกซ์เทคโนโลยี

หน่วยความจำพื้นฐาน 1 MB สามารถขยายได้ถึง 16 MB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงสุด มีฮาร์ดแวร์รองรับหน่วยความจำแบบ SHADOW (ทั้งไบออสและวิดีโอ) และ EMS 4.0 ให้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบแบตเตอรีสำรอง สำหรับเลี้ยงซีมอสแรม และ RTC ชิพ ใช้แบตเตอรีลิเทียมขนาด 3.6 V ของ TADIRAN ซึ่งเป็นแบตเตอรีคุณภาพสูง

นอกจากนี้บนเมนบอร์ดยังมีวงจรควบคุมการทำงานของจอภาพที่เป็น VGA สีติดตั้งอยู่บนบอร์ดด้วย พร้อมทั้งวงจรควบคุมการทำงานของฮาร์ดดิสค์และฟลอปปี้ดิสค์ไดรฟ์ที่เป็นแบบเอทีบัส ซึ่งช่วยในการอ่านและถ่ายข้อมูล ทำงานด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็น FDD. ขนาด 360 KB., 720 KB., 1.2 MB. และ 1.44 MB. หรือ HDD. ขนาด 40, 100 หรือ 200 MB ก็ได้ รวมทั้งมีพอร์ตอนุกรม และพอร์ตขนานบนบอร์ด ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องพะวงกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเนื้อที่บนบอร์ด และประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาติดตั้งเพิ่มภายหลัง

ส่วนโปรแกรมและคู่มือที่ติดมากับเครื่อง นั่นคือ MS DOS 4.01 เป็นลิขสิทธิ์จากบริษัทไมโครซอฟต์และมีคู่มือการใช้งาน GW BASIC แถมมาด้วยกับเครื่องรุ่นนี้ ซึ่งได้ทำการทดสอบกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ หลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นระบบภาษาไทย (ทุกค่าย) ระบบแลน และโอเอสต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ต่อเพิ่มเติมลงในสล้อต เครื่องรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาแต่ประการใด

GS AT-M

คอมพิวเตอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ออกแบบที่ทันสมัย กะทัดรัด เหมาะสมกับงานระดับกลาง คืองานออฟฟิศเล็ก ๆ ทั่วไปหรือกิจการส่วนตัว

โดยมีซีพียู 80286-12 มีความเร็ว 12 MHz มีหน่วยความจำ 1 MB บนบอร์ดและสามารถขยายได้ 5 MB ซึ่งเพียงพอกับงานขนาดกลาง เป็นเมนบอร์ดที่มีอุปกรณ์แบบติดตั้งบนบอร์ดทั้งหมดตั้งแต่ FDD/HDD, DISPLAY VGA, MULTI I/O ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดเสียบเพิ่มเข้าไป ลักษณะวงจรแบบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

GS AT-M

ของคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น และมีรูปแบบที่บาง สวยงามเหมาะสมเข้ารูปกับจอภาพ สิ่งที่พิเศษสุดคือ ด้านราคารุ่น AT-M นี้ราคาจะเป็นที่สนใจมากสำหรับลูกค้า

GS 386SX/16

คอมพิวเตอร์รุ่นต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้รุ่นซีพียู 80386SX/16 เป็นรุ่นที่มีความนิยมมากที่สุดในทุก ๆ รุ่นด้วยกัน GS 386SX/16 มีขนาดความเร็ว 16 MHz เป็นฮาร์ดแวร์แบบ 16 บิต แต่มีขีดความสามารถเล่นโปรแกรมที่เป็น 32 บิตได้ด้วย

หน่วยความจำของโกลด์สตาร์รุ่นนี้มีความจุเป็นพิเศษ โดยมีความจุ 2 MB ติดตั้งมาจากโรงงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองรองรับการทำงานของโปรแกรมระดับสูง ส่วนเมนบอร์ดวงจรเป็นเช่นเดียวกับแบบของ IBM PS/2 MODEL 55 ซึ่งเป็นแบบ SURFACE MOUNT ทำให้อุปกรณ์มีความคงทนและมีประสิทธิภาพสูง และยังบรรจุอุปกรณ์ภาคแสดงผล รวมทั้งตัวควบคุม FDD/HDD ตลอดจน MULTI I/O ไว้ครบถ้วน บนเมนบอร์ดอุปกรณ์ส่วนมากโกลด์สตาร์จะนำเซมิคอนดัคเตอร์ของโกลด์สตาร์เอามาประกอบลงบนบอร์ด และได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน FCC, UL, CSA จึงรับประกันได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง

GS 386/20

เครื่องคอมพิวเตอร์ในรุ่นนี้ของโกลด์สตาร์จะเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นซีพียู 80386-20 ความเร็วที่ 20 MHz และใช้เทคโนโลยีแบบ CHIPS & TECH 386 CHIPSET และยังใช้ PCB แบบ 6 LAYER มีเนื้อที่สำหรับที่จะใส่ฮาร์ดดิสค์แบบ FULL HEIGHT ในส่วนของไบออสก็ยังสามารถสนับสนุน LIM, EMS, OS/2, NOVELL รองรับงานระดับสูงได้อย่างดี

ในรุ่น GS 386/20 นี้เหมาะสมทำเป็นไฟล์เซอร์ฟเวอร์ในระบบแลน ซึ่งสามารถขยายหน่วยความจำบนบอร์ดได้ถึง 8 MB และยังมีเพาเวอร์ซัพพลายสูง จึงเกิดการตอบสนองที่สูงในด้านประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่อง

GS 386/25C

คอมพิวเตอร์โกลด์สตาร์ในรุ่น 386/25C ใช้ซีพียู 80386-25 มีความเร็วที่ 25 MHz หน่วยความจำของรุ่นนี้ทางบริษัทได้ออกแบบมา 4 MB ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดและยังสามารถขยายได้ถึง 16 MB ซึ่งสามารถรองรับงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีส่วนแคชเมมโมรีใส่ให้อีก 32 KB ขยายได้ถึง 64 KB

GS 386/20

ในส่วนของเมนบอร์ดทางโกลด์สตาร์ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นแบบติดตั้งอยู่บนบอร์ดอุปกรณ์ทุกอย่างเป็น VGA DISPLAY, FDD/HDD, MULTI I/O และยังมีเทคโนโลยีแบบ SURFACE MOUNT จึงทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูง และได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลกแล้วคือ FCC, UL, CSA, TUV

GS 386/33C

คอมพิวเตอร์โกลด์สตาร์ที่ทางบริษัทบิซิคอมคอมพิวเตอร์เป็นผู้จัดจำหน่ายในรุ่น GS 386/33C เป็นรุ่นที่มีขีดความสามารถสูงสุดในการทำงาน โดยใช้ซีพียู 80386-33 มีความเร็วที่ 33 MHz และมีหน่วยความจำ 4 MB ติดตั้งมาบนบอร์ดจากทางผู้ผลิตโดยตรง โดยมองถึงการรองรับงานในอนาคตเพื่อรองรับและตอบสนองการทำงานได้ โดยมีส่วนของแคชเมมโมรีได้ 64 KB และขยายได้ถึง 128 MB

และมีรูปทรงเป็นลักษณะหอคอยที่สวยงามสง่า รุ่นนี้โกลด์สตาร์ได้ออกแบบมาเพื่อทำเป็นไฟล์เซอร์ฟเวอร์และ CAD ระดับสูงที่มีเพาเวอร์ซัพพลายสูงถึง 370 วัตต์ ซึ่งสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุมากได้เพียงพอ และยังได้ผ่านการรับรองจาก FCC, UL, CSA ดังนั้นจึงเป็นที่เชื่อถือได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง

GoldStar LAPTOP

GOLDSTAR GSLT-3 เป็นคอมพิวเตอร์แลปท้อปรุ่น 386SX ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งทางด้านคุณสมบัติและคุณภาพ กล่าวคือ GSLT-3 ประกอบด้วยหน่วยความจำ 1 MB และสามารถขยายได้ถึง 5 MB บนบอร์ด มีหน่วยบันทึกข้อมูลทั้งฟลอปปี้ดิสก์ไดรฟ์และฮาร์ดดิสก์ คือฟลอปปี้ดิสก์ขนาด 1.44 MB 3.5" และฮาร์ดดิสก์ขนาด 40 MB อย่างละ 1 ชุด



GS 386/33C

ภาคการแสดงผลทางจอภาพ เป็นแบบ VGA LCD 16 ระดับ ความละเอียดเป็น 640×480 การอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต แลปท้อปรุ่น GSLT-3 ก็มีให้พร้อมคือ พอร์ตอนุกรม 1 พอร์ต พอร์ตขนาน 1 พอร์ต สามารถต่อจอมอนิเตอร์ VGA ภายนอกได้ และยังสามารถต่อกับฟลอปปี้ดิสก์ความจุ 1.2 MB ขนาด 5.25 นิ้ว ภายนอกได้ด้วย พร้อมกันนั้นภายในเครื่องยังมีสล้อตสำหรับเสียบโมเด็มการ์ดอีก 1 สล้อต

GSLT-3 มีแป้นพิมพ์ทั้งสิ้น 82 คีย์ และมีฟังก์ชันคีย์ F11, F12 อีกด้วย คุณสมบัติที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของแลปท้อปคือ การนำไปใช้งานนอกสถานที่ ซึ่ง GSLT-3 สามารถสนับสนุนการใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้ถึง 2 ชั่วโมง และมีแบตเตอรีภายใน

แบตเตอรีดังกล่าวสามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแบตเตอรีแพค นอกจากนี้ยังมี AC/DC อะแดปเตอร์สำหรับการสำรองแหล่งจ่ายไฟอีก 1 ชุด ส่วนอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ นั้นได้แก่ ชุดคู่มือและซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากโรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย MS DOS 4.0, GWBASIC ด้วยคุณสมบัติที่พร้อมของแลปท้อป รุ่น GSLT-3 นี้ประกอบกับการใช้ซอฟต์แวร์ไบออสลิขสิทธิ์ของฟีนิกซ์ทำให้ GSLT-3 ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลกเป็นอย่างดีในขณะนี้

หากเป็นมอนิเตอร์ทำไมต้องเป็น GoldStar

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของจอภาพ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่าใดนัก ปัญหาของมอนิเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้อายุการใช้งานจะสั้นกว่าซีพียูเสมอ ซึ่งมอนิเตอร์มาตรฐานจะมีราคาค่อนข้างแพง แต่ในขณะนี้จากการคิดค้นพัฒนาของทางบริษัทโกลด์สตาร์ ทุกวันนี้จึงมีมอนิเตอร์คุณภาพมาตรฐานในราคาถูก

GS LT 386SX



มอนิเตอร์สารพัดรุ่นของ GoldStar

ออกมาสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว

จากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจอภาพผสมผสานเข้ากับความสวยงามด้านการออกแบบที่ทันสมัยมากสู่ความสมบูรณ์แบบจากโกลด์สตาร์มอนิเตอร์ ซึ่งบริษัทโกลด์สตาร์ผู้ผลิตจอภาพ OEM รายใหญ่ของโลก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในยุโรป อเมริกา และแถบเอเชีย จนสามารถประกาศศักดาแผ่ขยายไปทั่วอเมริกานั่นคือ โกลด์สตาร์มอนิเตอร์ ขายดีจนติดอันดับ "TOP TEN IN USA"

นอกจากนี้สถาบันที่มีชื่อเสียงของโลกยังได้รับรองความเป็นมาตรฐานอีกด้วย อาทิ เช่น TUV, CSA เป็นต้น GOLDSTAR MONITOR มีด้วยกันหลายโมเดล แต่ละโมเดลจะเหมาะสมกับงานแต่ละประเภทแตกต่างกันไป จอภาพมีด้วยกัน 3 ขนาด คือ 16", 14" และ 12" และจะขอแนะนำดังนี้

M 415

เป็นจอโมโนโครมขนาด 14" จอภาพแบบเรียบ (FLAT SCREEN หรือ FST.) มีด้วยกัน 2 สี ให้เลือกคือ เขียวและเหลืองอำพัน (AMBER) รับสัญญาณแบบ TTL สามารถแสดงความละเอียดได้ถึง 720×350 จุด กินกำลังไฟฟ้าเพียง 35 W ขนาดเล็กกะทัดรัด

MBH 4335

เป็นจอโมโนโครมสำหรับการแสดงผลระดับ VGA ขนาด 14" แบบเรียบ การแสดงผลเป็นขาวดำ และให้ความละเอียดได้หลายระดับคือ 640×480, 720×400 และ 720×350 จุด รับสัญญาณแบบอะนาลอก กินกำลังไฟฟ้า 35 W และมีขนาดเล็กกะทัดรัด

MCH 4415

เป็นจอ VGA ขนาด 14" จอภาพเป็นแบบมืด (DARK TINT) รับสัญญาณแบบ RGB อะนาลอก สามารถแสดงความละเอียดได้หลายระดับ เช่น 640×480, 720×400 และ 720×350 จุด กินกำลังไฟฟ้า 70 วัตต์ ขนาดเล็กกะทัดรัด

และสำหรับผู้ที่ต้องการจอภาพความละเอียดสูงไม่ว่าจะเป็น 800×600, 1240×768 INTERLACED และ 1024×768 NON-INTERLACED ก็มีให้เป็นจอขนาด 16" สามารถใช้งานแทนจอ 8514/A ของไอบีเอ็มพีเอสทูได้ทันทีคือรุ่น CS630 และ MCH6015

GoldStar Modem

อุปกรณ์สื่อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในการรับ/ส่งข้อมูล

GOLDFAX ใหม่เอี่ยม

ขณะนี้ทางบริษัทได้นำ "GOLDFAX" เข้ามา 2 รุ่น 2 แบบคือ GF-210 และ GF-220 ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับแฟกซ์ระดับไฮเอนด์ ในราคาที่ทำให้สบายใจ เป็นชนิดดิจิตอลเดสก์-ท้อปทรานซีฟเวอร์ สามารถแยกพิจารณาความดีเด่นของแต่ละรุ่นได้ดังนี้

GOLDFAX: GF-210

เครื่องโทรสารรุ่นประหยัดแต่เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะความสามารถยอดเยี่ยมเหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ประกอบด้วยระบบเปลี่ยนสัญญาณโทรสาร/โทรศัพท์จากสายพ่วงระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องวิ่งไปกดปุ่ม START ที่เครื่องโทรสาร สามารถบันทึกเลขหมายปลายทางได้ถึง 10 เลขหมาย วางเอกสารพร้อมกันได้ถึง 5 แผ่น ความกว้างของเอกสารเท่ากับกระดาษ A4 สามารถสั่งให้เครื่องเช็คความยาวของกระดาษหรือไม่ก็ได้ เพื่อป้องกันกระดาษติดขัดหรือเครื่องโทรสารไม่ตัดสัญญาณโทรศัพท์ นอกจากนี้ GF-210 ยังสามารถปรับสำเนาความคมชัดของเอกสารได้เองอัตโนมัติ ด้วยความเร็วในการส่งเอกสาร 15 วินาที/แผ่นตามมาตรฐานทดลองของ CCITT สามารถปรับความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลอัตโนมัติได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 9600, 7200, 4800 และ 2400 บิต/วินาที พร้อมทั้งระบบหมุนทวนโทรศัพท์อัตโนมัติ 2 ครั้งในกรณีที่สายไม่ว่าง หรือจะสนทนาก่อน/หลังส่งเอกสารก็ได้ การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องและพารามิเตอร์ใช้ระบบ OMR SHEET โดยเครื่องจะอ่านข้อมูลจากแผ่นโปรแกรมและใช้สวิตช์ปรับเปลี่ยน สามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แบบหมุนและกดปุ่ม พร้อมหูโทรศัพท์ในตัว และเป็นเครื่องถ่ายเอกสารในตัวเสร็จสรรพ

GF-210

ระยะไกล คงไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าโมเด็มหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ ทั้งนี้โมเด็มเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ และแน่นอน บริษัทโกลด์สตาร์มองเห็นในจุดนี้จึงได้ผลิตโมเด็มออกมาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้โมเด็มที่มีประสิทธิภาพสูง โมเด็มมีด้วยกันหลายความเร็วหลายโมเดลแตกต่างกันออกไป

บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ มีโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่ายโมเด็มเหล่านี้ทั้งหมดทุกโมเดล แต่สำหรับตลาดเมืองไทยมีเพียงไม่กี่โมเดลที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้งาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โมเด็มติดตั้งภายใน และโมเด็มติดตั้งภายนอก

GOLDFAX: GF-220

เครื่องโทรสารที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวิธีการใช้สะดวกง่ายดาย คล่องตัวสำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะดีเด่นในการส่งเอกสารหน้ากว้าง A4 สามารถจำกัดความยาวของเอกสารต้นฉบับได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันเอกสารค้างภายในเครื่องหากโทรศัพท์ยังไม่ตัด (ในกรณีที่ใช้เครื่องจำกัดความยาวของเอกสาร) และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกับเครื่องโทรสารปลายทาง เครื่องโทรสาร GOLDFAX GF-220 มีหน่วยความจำให้ท่านบันทึกเลขหมายปลายทางได้ถึง 70 เลขหมาย โดยแบ่งเป็นกดปุ่มเดียว 10 เลขหมาย รหัสย่ออีก 60 เลขหมาย ซึ่งในการบันทึกแต่ละเลขหมายสามารถบันทึกได้ถึง 32 หลัก และบันทึกชื่อของผู้รับปลายทางได้ถึง 14 ตัวอักษร และบันทึกได้อีก 10 เลขหมายที่หูโทรศัพท์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งเอกสารแต่ละครั้ง โดยชื่อของผู้รับปลายทางจะปรากฏบนจอแสดงผลก่อนโทรออก

GF-220

ความเร็วในการส่งเอกสารใช้เวลาเพียง 12 วินาทีตามมาตรฐาน CCITT ในโหมดการส่ง G.3 ในการส่งเอกสารสามารถวางเอกสารซ้อนกันได้ถึง 5 แผ่น และเมื่อส่งเอกสารต้นฉบับถึงฉบับสุดท้ายก็ยังสามารถซ้อนเอกสารส่งต่อไปได้อีก และเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเอกสาร เครื่องรุ่นนี้มีหน่วยความจำในการติดต่อเลขหมายปลายทางโดยใช้ปุ่ม ONE-TOUCH, ปุ่ม MEMORY, การหมุนทวนและปุ่ม ON HOOK สามารถปรับความละเอียดในการส่งเอกสารซึ่งมีด้วยกัน 3 โหมด คือ Standard, Fine และ Half-Tone (16 ระดับ) และยังสามารถปรับความคมชัดของเอกสารต้นฉบับได้ และมีแจ็คพ่วงต่อสำหรับเครื่องตอบรับโทรศัพท์เพื่อความประหยัดและความสะดวกในการส่งเอกสาร เครื่องโทรสาร GOLDFAX GF-220 สามารถตั้งเวลาในการส่งเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถตั้งเวลาในการดึงเอกสารได้ด้วย

สรุป

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นของโกลด์สตาร์ที่ทางบริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด จัดจำหน่ายนั้นเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์และเป็นเครื่องครบชุดที่นำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ ซีพียู คีย์บอร์ดทั้งชุด ความแมตชิ่งของสัญญาณต่าง ๆ จึงมีความเหมาะสมกันมาก ซึ่งทำให้การทำงานมีความคงทนและมีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นที่ยอมรับของสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น FCC, UL, CSA, TUV ซึ่งได้ออกหนังสือรับรองให้เป็นสินค้ามาตรฐานโลก

นอกจากนี้โกลด์สตาร์ยังมี GOLDFAX ซึ่งเป็นแฟกซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและโทรศัพท์ที่ออกแบบและผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผู้สนใจขอติดต่อเข้าชมการสาธิตได้ที่

บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด
1091/81-83 ศูนย์การค้าเมโทร
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10400
โทร.(สายตรง) 252-0477-9, 252-8061-5, 255-8842-3
Ext. "บิซิคอม" 253-4686, 253-3022-3